



DIGITÁLNÍ TISK



VTS



PACKAGING



PAPER

DIGITÁLNÍ TISK

01 | MATERIÁLY PRO WATERBASED INKJET

PREZentační papíry	74
PVC samolepicí fólie	75
Grafické fólie a filmy / nesamolepicí	76
SPECIALITY, ART	76

02 | MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ VELKOFORMÁTOVÝ TISK

PVC – SAMOLEPICÍ FÓLIE MONOMERICKÉ	BÍLÉ OPACITNÍ	77
	BÍLÉ	78
	TRANSPARENTNÍ, TRANSLUCENTNÍ	80
PVC – SAMOLEPICÍ FÓLIE POLYMERICKÉ	BÍLÉ, BÍLÉ EASY APPLY	81
	TRANSLUCENTNÍ	82
PVC – SAMOLEPICÍ FÓLIE LITÉ	BÍLÉ	83
	BÍLÉ EASY APPLY, TRANSPARENTNÍ	84
REFLEXNÍ SAMOLEPICÍ FÓLIE		85
SAMOLEPICÍ FÓLIE NA FASÁDY A NEROVNÉ POVRCHY		86
VÍCEÚČELOVÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE SE SPECIÁLNÍM LEPIDLEM		86
EXTERIÉROVÁ PODLAHOVÁ GRAFIKA		87
SAMOLEPICÍ FÓLIE BEZ OBSAHU PVC	BÍLÉ	88
	TRANSPARENTNÍ	89
FRONTLIT BANNERY	LAMINOVANÉ ECONOMY	90
	LITÉ	91
BLOCKOUT BANNERY	LAMINOVANÉ	92
	LITÉ	92
BACKLIT BANNERY	LITÉ	92
MESH BANNERY / SÍŤOVINY	LITÉ, LAMINOVANÉ	93
SPECIALITY	REFLEXNÍ BANNER	93
PAPÍRY		94
BILLBOARDOVÉ + CITYLIGHT PAPÍRY		95
MATERIÁLY PRO OKENNÍ GRAFIKU		96
SPECIALITY	BACKLIT FILM	96
	CANVAS, TAPETY	97
MATERIÁLY PRO TISKY DO POS A POP SYSTÉMŮ		98
MATERIÁLY PRO TISKY DO POS A POP SYSTÉMŮ – TYVEK		98
NAŽEHLOVACÍ FÓLIE		99
NAŽEHLOVACÍ FÓLIE PRO SUBLIMACI		100
TEXTILNÍ MATERIÁLY	TEXTILNÍ BANNERY, PEVNÝ TEXTIL	101
	ELASTICKÝ TEXTIL, TEXTILNÍ BACKLIT, BLOCKOUT,	102
	VLAJKOVINY	103
	MATNÉ TEXTILIE	104

DIGITÁLNÍ TISK

03 | RÁMOVACÍ A VYPÍNAČÍ SYSTÉMY + PŘÍSLUŠENSTVÍ


RÁMOVACÍ SYSTÉMY MULTIFRAME	105
PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	106

04 | MATERIÁLY PRO LAMINACI A KAŠÍROVÁNÍ

MONOMERICKÉ LAMINOVACÍ FÓLIE	107	
POLYMERICKÉ LAMINOVACÍ FÓLIE	108	
LITÉ LAMINOVACÍ FÓLIE	109	
SPECIÁLNÍ LAMINOVACÍ FÓLIE	LAMINA PRO OKENNÍ GRAFIKU	110
	LAMINA BEZ OBSAHU PVC	110
	ANTIGRAFFITI LAMINA	110
	LAMINA PRO UV TISKY	111
	VIZUÁLNÍ 3D LAMINA	111
PODLAHOVÁ LAMINA	INTERIÉROVÁ, EXTERIÉROVÁ	111
TEKUTÁ LAMINACE	112	
OBOUSTRANNĚ LEPICÍ KAŠÍROVACÍ FÓLIE	112	

POUŽITÉ PIKTOGRAMY

Dye	MATERIÁLY VHODNÉ PRO TISK VODOU ŘEDITELNÝMI INKOUSTY
ECO	MATERIÁLY VHODNÉ PRO ECO-SOLVENTNÍ TISK (ECO, ECO PLUS, ECO ULTRA)
Latex	MATERIÁLY VHODNÉ PRO TISK TECHNOLOGIÍ LATEX
Mild	MATERIÁLY VHODNÉ PRO MILD-SOLVENTNÍ TISK
Oil	MATERIÁLY VHODNÉ PRO TISK INKOUSTY NA OLEJOVÉ BÁZI

Pig	MATERIÁLY VHODNÉ PRO TISK PIGMENTOVÝMI INKOUSTY
Subl.	MATERIÁLY VHODNÉ PRO SUBLIMACI
UV	MATERIÁLY VHODNÉ PRO UV TISK
Solv.	MATERIÁLY VHODNÉ PRO SOLVENTNÍ TISK
	MATERIÁLY DOSTUPNÉ V METRÁŽI



PREZentační PAPIRY

Dye Pig Oil

Rychleschnoucí matný papír pro tisk s vynikající ostrotí a barevností

dtec^{INKJET}

	označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
dtec	High Res Matt	120 g/m²	1 067 mm	35 m	38 Kč	1 413 Kč
	High Res Matt	170 g/m²	1 067 mm	30 m	60 Kč	1 904 Kč

- Rychleschnoucí papír, lze laminovat za tepla i za studena, vynikající ostrot a barevnost
- Vhodný na prezentace grafických prací, fotografií, orientační systémy
- Výstavní panely, plakáty, krátkodobé reklamní kampaně



PVC – SAMOLEPICÍ FÓLIE



Lesklé monomerické PVC s permanentním akrylátovým lepidlem



	označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Poli-Tape	PJ 7305	100 µm	914 mm	20 m	173 Kč	3 164 Kč
			1 067 mm	20 m	173 Kč	3 693 Kč
			1 370 mm	20 m	173 Kč	4 742 Kč

- Lze laminovat za studena, vynikající ostrost a široký barevný gamut
- Interiérové a exteriérové reklamní panely



Matná PP samolepicí fólie s permanentním lepidlem



	označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
SiHL 3972	SyntiTec	240 µm	610 mm	30 m	184 Kč	3 363 Kč

- Vhodná pro interiérové a krátkodobé exteriérové aplikace



Matné monomerické PVC s permanentním akrylátovým lepidlem



	označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
SiHL 3988	Classic	280 µm	610 mm	30 m	206 Kč	3 760 Kč
			1 067 mm	30 m	206 Kč	6 577 Kč

- Rychleschnoucí, voděodolná fólie, lze laminovat za studena
- Interiérové a exteriérové reklamní panely, podlahová grafika, orientační systémy

GRAFICKÉ FÓLIE, FILMY / NESAMOLEPICÍ

Dye

Lesklý PES film pro interiérové světelné aplikace

dtec^{INKJET}

	označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
dtec	Backlit backprint	145 µm	1 067 mm	30 m	183 Kč	5851 Kč
			1 270 mm	30 m	183 Kč	6964 Kč
			1 370 mm	30 m	183 Kč	7512 Kč
			1 524 mm	30 m	183 Kč	8356 Kč

- Rychleschnoucí, lze laminovat za studena, dobré mechanické vlastnosti
- Interiérové světelné panely, orientační a propagační tabule

SPECIALITY, ART

Dye Pig

„Plátno“ s matným povrchem pro interiérové reprodukce olejomalb

Sihl
Digital Imaging

	označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Sihl 3647	Lisa canvas matt	390 g/m²	1 067 mm	12 m	395 Kč	5055 Kč

- Rychleschnoucí, vynikající barevnost, pružný, lze použít studenou nebo tekutou laminaci, tekutý přelak
- Interiérové reprodukce obrazů, výstavy, vernisáže
- Více informací o prezentačních systémech naleznete v katalogu **SIGNMAKING**

MONOMERICKÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE – BÍLÉ OPACITNÍ

ECO Mild Solv UV Latex Bílé lesklé monomerické PVC s šedým permanentním lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery MPI 3003 Opaque Gloss White Permanent	95 µm	1 067 mm	50m	48 Kč	2 597 Kč
		1 370 mm	50m	48 Kč	3 334 Kč
			100m	48 Kč	6 668 Kč
			250m*	48 Kč	16 669 Kč
		1 600 mm	50m	48 Kč	3 893 Kč
			100m	48 Kč	7 787 Kč
		2 000 mm	100m	48 Kč	9 734 Kč

* Průměr dutinky 6"

- Vhodné pro přelepy a další krátkodobé aplikace s potřebou vysokého krytí
- Exteriérová životnost do 2 let

ECO Mild Solv UV Latex Bílé lesklé monomerické PVC s šedým snímatelným lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery MPI 3002 Opaque Gloss White Removable	95 µm	1 067 mm	50m	48 Kč	2 597 Kč
		1 370 mm	50m	48 Kč	3 334 Kč
			250m*	48 Kč	16 669 Kč
		1 600 mm	50m	48 Kč	3 893 Kč
		2 000 mm	100m	48 Kč	9 734 Kč

* Průměr dutinky 6"

- Vhodné pro přelepy a další krátkodobé aplikace s potřebou vysokého krytí
- Exteriérová životnost do 2 let
- Informujte se o dostupnosti materiálů v šířce 2 000 mm

ECO Mild Solv UV Latex Bílé matné monomerické PVC s šedým permanentním lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery MPI 3023 Opaque Matt White Permanent	95 µm	1 067 mm	50m	48 Kč	2 597 Kč
		1 370 mm	50m	48 Kč	3 334 Kč
		1 600 mm	50m	48 Kč	3 893 Kč

- Vhodné pro přelepy a další krátkodobé aplikace s potřebou vysokého krytí
- Exteriérová životnost do 2 let

ECO Mild Solv UV Latex Bílé matné monomerické PVC s šedým snímatelným lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery MPI 3022 Opaque Matt White Removable	95 µm	1 067 mm	50m	48 Kč	2 597 Kč
		1 370 mm	50m	48 Kč	3 334 Kč
		1 600 mm	50m	48 Kč	3 893 Kč

- Vhodné pro přelepy a další krátkodobé aplikace s potřebou vysokého krytí
- Exteriérová životnost do 2 let
- K dosažení maximální délky životnosti použijte doporučené laminovací filmy Avery DOL 3000, 3100, 3200

MONOMERICKÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE – BÍLÉ

ECO Mild Solv UV Latex Lesklé monomerické PVC s permanentním lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli					
Avery MPI 3000	Gloss White Permanent	95 µm	1 067 mm	50m	48 Kč	2 597 Kč				
				100m	48 Kč	5 193 Kč				
				250m*	48 Kč	12 983 Kč				
			1 230 mm	50m	48 Kč	2 994 Kč				
							1 370 mm	50m	48 Kč	3 334 Kč
			250m*	48 Kč	16 669 Kč					
			1 600 mm	50m	48 Kč	3 893 Kč				
							100m	48 Kč	7 787 Kč	
										250m*
			2 000 mm	100m	48 Kč	9 734 Kč				

* Průměr dutinky 6"

- Exteriérová životnost do 2 let
- Atest nehořlavosti B1

ECO Mild Solv UV Latex Lesklé monomerické PVC se snímatelným lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli					
Avery MPI 3001	Gloss White Removable	95 µm	1 067 mm	50m	48 Kč	2 597 Kč				
				100m	48 Kč	5 193 Kč				
				250m*	48 Kč	12 983 Kč				
			1 230 mm	50m	48 Kč	2 994 Kč				
							1 370 mm	50m	48 Kč	3 334 Kč
			250m*	48 Kč	16 669 Kč					
			1 600 mm	50m	48 Kč	3 893 Kč				
							100m	48 Kč	7 787 Kč	
										250m*
			2 000 mm	100m	48 Kč	9 734 Kč				

* Průměr dutinky 6"

- Exteriérová životnost do 2 let
- Atest nehořlavosti B1

MONOMERICKÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE – BÍLÉ

ECO Mild Solv UV Latex Matné monomerické PVC s permanentním lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery MPI 3020 Matt White Permanent	95 µm	1 067 mm	50m	48 Kč	2597 Kč
		1 370 mm	50m	48 Kč	3334 Kč
			100m	48 Kč	6668 Kč
		1 600 mm	50m	48 Kč	3893 Kč

- Exteriérová životnost do 2 let

ECO Mild Solv UV Latex Matné monomerické PVC se snímatelným lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery MPI 3021 Matt White Removable	95 µm	1 067 mm	50m	48 Kč	2597 Kč
		1 370 mm	50m	48 Kč	3334 Kč
			100m	48 Kč	6668 Kč
		1 600 mm	50m	48 Kč	3893 Kč

- Exteriérová životnost do 2 let
- Atest nehořlavosti B1
- K dosažení maximální délky životnosti použijte doporučené laminovací filmy Avery DOL 3000, 3100, 3200



MONOMERICKÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE – TRANSPARENTNÍ

ECO Mild Solv UV Latex Lesklé monomerické transparentní PVC s permanentním lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery MPI 3040 Gloss Transparent Permanent	100 µm	1 067mm	50m	48 Kč	2 597 Kč
		1 370mm	50m	48 Kč	3 334 Kč
			100m	48 Kč	6 668 Kč
		1 600mm	50m	48 Kč	3 893 Kč

- Výborná čírost
- Exteriérová životnost 2 roky

ECO Mild Solv UV Latex Lesklé monomerické transparentní PVC se snímatelným lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery MPI 3041 Gloss Transparent Removable	100 µm	1 067mm	50m	48 Kč	2 597 Kč
		1 370mm	50m	48 Kč	3 334 Kč
		1 600mm	50m	48 Kč	3 893 Kč
		2 000mm	100m	48 Kč	9 734 Kč

- Výborná čírost
- Exteriérová životnost 2 roky
- **Informujte se o dostupnosti materiálu v šířce 2 000 mm**
- K dosažení maximální délky životnosti použijte doporučené laminovací filmy Avery DOL 3000, 3100, 3200

MONOMERICKÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE – TRANSLUCENTNÍ

ECO Mild Solv UV Latex Lesklé translucentní PVC se snímatelným lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery MPI 3151 Translucent White Removable	80 µm	1 370mm	50m	75 Kč	5 111 Kč
		1 600mm	50m	75 Kč	5 970 Kč

- Ideální pro prosvícené plochy, výlohy a podobné aplikace
- Životnost až 1 rok
- **Šířka 1600 mm se dodává pouze na objednávku v minimálním množství 1 role**
- K dosažení maximální délky životnosti použijte doporučené laminovací filmy Avery DOL 3000, 3100, 3200



POLYMERICKÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE – BÍLÉ

ECO Mild Solv UV Latex

Lesklé polymerické PVC s permanentním lepidlem



	označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery MPI 2800	Promotional Gloss Permanent	80 µm	1 370mm	50m	89 Kč	6 114 Kč
			1 520mm	50m	89 Kč	6 783 Kč

- Výborná rozměrová stabilita
- K dosažení maximální délky životnosti použijte doporučené laminovací filmy Avery DOL 2000, 2800, 2900

ECO Mild Solv UV Latex

Lesklé polymerické PVC s permanentním šedým lepidlem



	označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery MPI 2803	Gloss Permanent, grey pigmented	80 µm	1 370mm	50m	89 Kč	6 114 Kč
			1 520mm	50m	89 Kč	6 783 Kč

- Výborná rozměrová stabilita, vysoká opacita
- K dosažení maximální délky životnosti použijte doporučené laminovací filmy Avery DOL 2000, 2800, 2900

ECO Mild Solv UV Latex

Lesklé polymerické PVC s permanentním lepidlem



	označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery MPI 2000	Gloss Permanent	80 µm	1 370mm	50m	124 Kč	8 520 Kč
			1 520mm	50m	124 Kč	9 452 Kč

- Dobrá rozměrová stabilita
- K dosažení maximální délky životnosti použijte doporučené laminovací filmy Avery DOL 2000, 2100
- **Materiál se dodává pouze na objednávku**

POLYMERICKÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE – BÍLÉ EASY APPLY

ECO Solv UV Latex

Lesklé polymerické PVC s šedým komůrkovým lepidlem

	označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
MPI 2004 EA	Gloss permanent, repositionable, grey pigmented	80 µm	1 370mm	50m	131 Kč	8 991 Kč

- Speciální lepidlo pro snadnou aplikaci bez bublin
- Použití pro mírně zakřivené povrchy
- K dosažení maximální délky životnosti použijte doporučené laminovací filmy Avery DOL 2000, 2800, 2900
- **Materiál se dodává pouze na objednávku**

POLYMERICKÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE – TRANSLUCENTNÍ

ECO Mild Solv UV Latex Lesklé translucentní PVC s permanentním lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery MPI 2150	Translucent White Permanent	90 µm	1 370 mm	50 m	207 Kč	14 170 Kč
			1 520 mm	50 m	207 Kč	15 721 Kč

- Ideální pro prosvícené plochy, výlohy a podobné aplikace
- Exteriérová životnost až 5 let
- Šířka 1067 a 1520 mm se dodává pouze na objednávku v minimálním množství 1 role



LITÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE – BÍLÉ

ECO Mild Solv UV Latex Lesklé lité PVC s šedým permanentním lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery MPI 1950	Gloss Permanent	50 µm	1 370mm	50m	198 Kč	13 594 Kč

- Fólie je vhodná i pro tisk latexovými inkousty
- Výborně potisknutelný materiál pro střednědobé aplikace
- Exteriérová životnost 4 roky
- Atest nehořlavosti B1
- Vhodné na 3D aplikace
- K dosažení maximální délky životnosti použijte doporučené laminovací filmy Avery DOL 1460, 1480



ECO Mild Solv UV Latex Lesklé lité PVC s šedým vysoce lepivým lepidlem pro povrchy s nízkým povrchovým napětím



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery MPI 1906 AP	Gloss Permanent	50 µm	1 370mm	25m	209 Kč	7 157 Kč

- Výborně potisknutelný materiál pro dlouhodobé aplikace
- Exteriérová životnost do 4 let
- Zvýšená přilnavost k nepolárním povrchům



ECO Mild Solv UV Latex Lesklé lité PVC s šedým repositionálním permanentním lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery MPI 1005	Gloss Permanent	53 µm	1 370mm	50m	384 Kč	19 197 Kč
	Repositionable		1 520mm	50m	384 Kč	29 178 Kč

- Výborně potisknutelný materiál pro dlouhodobé aplikace
- Exteriérová životnost až 5 let
- K dosažení maximální délky životnosti použijte doporučené laminovací filmy Avery DOL 1100, 1460, 1130
- Atest nehořlavosti B1
- **Materiál se dodává pouze na objednávku v minimálním množství 1 role**



LITÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE – BÍLÉ EASY APPLY

ECO Mild Solv UV Latex Lesklé lité PVC s šedým repositionním permanentním lepidlem s technologií Easy Apply



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery MPI 1950 EA	Gloss Repositionable Permanent	50 µm	1 370mm	50m	236 Kč	16 184 Kč

- Fólie je vhodná i pro potisk latexovými inkousty
- Avery Easy Apply – speciální technologie pro snadnou aplikaci bez bublin
- Prodloužený čas pro odlepení grafiky a jednoduchou manipulaci
- Exteriérová životnost do 4 let
- Speciální komůrkové lepidlo pro rychlejší aplikaci
- Vhodné na 3D aplikace
- Atest nehořlavosti B1



ECO Mild Solv UV Latex Lesklé lité PVC s šedým permanentním komůrkovým lepidlem s technologií Easy Apply



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery MPI 1005 EA RS	Gloss Repositionable Permanent	53 µm	1 370mm	50m	524 Kč	35 891 Kč
			1 520mm	50m	524 Kč	39 820 Kč

- Výborná aplikovatelnost díky zvýšené přemístitelnosti a „klouzavosti“ materiálu
- Avery Easy Apply – speciální technologie pro snadnou aplikaci bez bublin
- Prodloužený čas pro odlepení grafiky a jednoduchou manipulaci
- K dosažení maximální délky životnosti použijte doporučené laminovací filmy Avery DOL 1100, 1460, 1130
- **Materiál se dodává pouze na objednávku v minimálním množství 1 role**

Informujte se o doporučeném postupu aplikace folií Avery. Při práci s litými foliemi řady MPI 1XXX je třeba dodržovat pokyny stanovené výrobcem. Technický bulletin je dostupný na našich internetových stránkách nebo na vyžádání.

LITÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE – TRANSPARENTNÍ

ECO Mild Solv UV Latex Lesklé lité transparentní PVC s permanentním lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery MPI 1040	Gloss Cast Permanent	50 µm	1 370mm	50m	389 Kč	26 595 Kč

- Excelentní čírost
- Snadné zpracování, vysoce poddajný materiál
- Exteriérová životnost až 5 let
- K dosažení maximální délky životnosti použijte doporučené laminovací filmy Avery DOL 1100, 1460, 1130
- **Materiál se dodává pouze na objednávku v minimálním množství 1 role**
- Více informací o tiskových technologiích naleznete v katalogu **TECHNOLOGIE**

REFLEXNÍ SAMOLEPICÍ FÓLIE

Solv UV

Bílá reflexní fólie pro solventní tisk

Reflekton

označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Reflekton	R-3001	280 µm	1 220mm	46m	300 Kč	16 865 Kč
			při odběru 25–45 m		331 Kč	
			při odběru 1–24 m		381 Kč	

- Bílá reflexní fólie vhodná pro potisk solvent a UV inkousty, pro aplikaci na rovné povrchy
- Na objednání také v oranžovém a žlutém provedení, odběr po celých rolích
- Exteriérová životnost do 3 let

Solv UV

Bílá reflexní fólie pro solventní tisk

Reflekton

označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Reflekton	R-8300	130 µm	1 220mm	46m	559 Kč	16 865 Kč
			při odběru 25–45 m		502 Kč	
			při odběru 1–24 m		452 Kč	

- Bílá reflexní fólie vhodná pro potisk solvent a UV inkousty, vhodná pro aplikaci na zakřivené povrchy
- Díky vysoké elasticitě lze lepit i do prolisů dopravních prostředků
- Exteriérová životnost do 5 let

SAMOLEPICÍ FÓLIE NA FASÁDY A NEROVNÉ POVRCHY

ECO Mild Solv UV Latex

Bílá lesklá monomerická opacitní fólie se snímatelným lepidlem

ASLAN

	označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Aslan	DFP 45	80 µm	1 370mm	25m	379Kč	12964Kč

- Fólie na nerovné, porézní povrchy, jako jsou omítky a fasády, beton, cihlové zdi apod.
- Garantovaná odnímatelnost bez zbytků lepidla po dobu 3 měsíců
- Aplikace za sucha
- Exteriérová životnost 6 měsíců



ECO Mild Solv UV Latex

Bílá pololesklá polymerická fólie na zdi a podobné povrchy



	označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery MPI 2601	Wall Film	150 µm	1 370mm	46m	236Kč	14889Kč

- Interiérová fólie na nerovné, porézní povrchy, jako jsou omítky, beton, cihlové zdi apod.
- Výborná odstranitelnost lepidla až do jednoho roku po aplikaci
- Před samostnou aplikací doporučujeme vyzkoušet vzorek na konkrétní povrch
- Lze kombinovat s laminací Avery DOL serie 2000



VÍCEÚČELOVÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE SE SPECIÁLNÍM LEPIDLEM

ECO Mild Solv UV Latex

Bílá lesklá znovu přemístitelná samolepicí fólie

ASLAN

	označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Aslan	DFP 40 Gloss	80 µm	1 370mm	50m	104Kč	7121Kč

- Víceúčelová fólie na krátkodobé použití
- Speciální lepidlo s ultra-repoziční schopností
- Lze použít na přelepované aplikace v interiéru a exteriéru, snadná aplikace
- Vhodná pro interiérové aplikace na zeď



ECO Mild Solv UV Latex

Bílá matná znovu přemístitelná samolepicí fólie

ASLAN

	označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Aslan	DFP 42 Matt	80 µm	1 370mm	50m	104Kč	7121Kč

- Víceúčelová fólie na krátkodobé použití
- Speciální lepidlo s ultra-repoziční schopností
- Lze použít na přelepované aplikace v interiéru a exteriéru, snadná aplikace
- Vhodná pro interiérové aplikace na zeď
- Informujte se o dostupnosti transparentní verze DFP 41



EXTERIÉROVÁ PODLAHOVÁ GRAFIKA



Matná bílá litá folie bez obsahu PVC pro venkovní aplikace



	označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery	MPI 6121 Street Graphics	45 µm	1 370mm	46m	504Kč	31 763Kč

- Výborná přilnavost na hrubé povrchy
- Není potřeba laminace vzhledem ke struktuře splňující protiskuzové standardy
- Životnost 6 měsíců v běžném prostředí a 3 měsíce v automobilovém provozu
- **Materiál se dodává pouze na objednávku**



Bílá lesklá monomerická PVC fólie s voděodolným lepidlem



	označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Aslan	DFP 46	80 µm	1 370mm	25m	303Kč	10 393Kč

- Fólie pro krátkodobé a střednědobé aplikace v exteriéru – pěší zóny, zastávky, parkoviště apod.
- Exteriérová životnost do 6 měsíců
- Okraje setu DFP 46 a MP 326 by měly být tepelně fixovány
- Pro správnou aplikaci je doporučeno zaoblení rohů
- Potišťený materiál je bezpodmínečně nutné opatřit laminovací fólií ASLAN MP 326



SAMOLEPICÍ FÓLIE BEZ OBSAHU PVC – BÍLÉ



Bílá lesklá fólie s permanentním lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery Greenline GP 3400 Gloss White Permanent	60 µm	1 370mm	50m	75 Kč	5 107Kč

- Polypropylenová fólie bez obsahu PVC a solventních rozpouštědel
- Životnost v exteriéru až 1 rok
- EcoFriendly™



Bílá lesklá fólie se snímatelným lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery Greenline GP 3401 Gloss White Removable	60 µm	1 370mm	50m	75 Kč	5 107Kč

- Polypropylenová fólie bez obsahu PVC a solventních rozpouštědel
- Životnost v exteriéru až 1 rok
- EcoFriendly™



Bílá matná fólie s permanentním lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery Greenline GP 3420 Matt White Permanent	60 µm	1 370mm	50m	75 Kč	5 107Kč

- Polypropylenová fólie bez obsahu PVC a solventních rozpouštědel
- Životnost v exteriéru až 1 rok
- EcoFriendly™



Bílá matná fólie se snímatelným lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery Greenline GP 3421 Matt White Removable	60 µm	1 370mm	50m	75 Kč	5 107Kč

- Polypropylenová fólie bez obsahu PVC a solventních rozpouštědel
- Životnost v exteriéru až 1 rok
- EcoFriendly™



Bílý lesklý polyolefinový film se šedým snímatelným lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Dtec GP 512 Eco-green	100 µm	1 370mm	50m	89 Kč	6 114Kč

- Ekologicky šetrná fólie bez obsahu PVC
- Životnost 2 roky

■ Informujte se o dostupnosti materiálů a minimálním objednacím množství

SAMOLEPICÍ FÓLIE BEZ OBSAHU PVC – BÍLÉ

ECO Solv UV Latex

Bílá polešklá fólie s permanentním lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery TrueImpact TMP 7000 White Permanent	65 µm	1 370mm	50m	188 Kč	12874 Kč

- Multi-polymerická fólie bez obsahu PVC
- Životnost v interiéru 5 let

ECO Solv UV Latex

Bílá polešklá fólie s šedým permanentním lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery TrueImpact TMP 7003 White Removable	65 µm	1 370mm	50m	188 Kč	12874 Kč

- Multi-polymerická fólie bez obsahu PVC
- Životnost v interiéru 5 let

ECO Solv UV Latex

Bílá polešklá fólie s šedým snímatelným lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery TrueImpact TMP 7002 White Removable	65 µm	1 370mm	50m	188 Kč	12874 Kč

- Multi-polymerická fólie bez obsahu PVC
- Životnost v interiéru 5 let

■ Informujte se o dostupnosti materiálů a minimálním objednávacím množství

SAMOLEPICÍ FÓLIE BEZ OBSAHU PVC – TRANSPARENTNÍ

UV

Čirá lesklá fólie s permanentním lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery Greenline GP 3460 Gloss Clear Permanent	60 µm	1 370mm	50m	75 Kč	5 107 Kč

- Polypropylenová fólie bez obsahu PVC a solventních rozpouštědel
- Životnost v exteriéru až 1 rok
- EcoFriendly™

UV

Čirá lesklá fólie se snímatelným lepidlem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery Greenline GP 3461 Gloss Clear Removable	60 µm	1 370mm	50m	75 Kč	5 107 Kč

- Polypropylenová fólie bez obsahu PVC a solventních rozpouštědel
- Životnost v exteriéru až 1 rok
- EcoFriendly™

FRONTLIT BANNERY – LAMINOVANÉ ECONOMY

ECO Mild Solv UV Latex Laminovaný matný banner pro krátkodobé aplikace

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Frontlit Banner	440 g/m²	1 100mm	30m	41 Kč	1 351 Kč
		1 400mm	30m	41 Kč	1 720 Kč
		1 600mm	30m	41 Kč	1 966 Kč
		2 500mm	30m	41 Kč	3 071 Kč
		3 200mm	60m	41 Kč	7 862 Kč

■ Laminovaný PVC banner vhodný pro rozličné krátkodobé interiérové i exteriérové aplikace



FRONTLIT BANNERY – LITÉ

ECO Mild Solv UV Latex Lítý PVC banner pro střednědobé aplikace

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Coated Frontlit	450 g/m²	1 060mm	50m	68 Kč	3 617 Kč
		1 370mm	50m	68 Kč	4 676 Kč
		1 600mm	50m	68 Kč	5 460 Kč
		2 100mm	50m	68 Kč	7 166 Kč
		2 500mm	50m	68 Kč	8 531 Kč
		3 200mm	50m	68 Kč	10 920 Kč
		5 000mm	50m	68 Kč	17 000 Kč

ECO Mild Solv UV Latex Lítý PVC banner pro střednědobé aplikace

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Coated Frontlit	510 g/m²	2 500mm	50m	72 Kč	9 000 Kč
		3 200mm	50m	72 Kč	11 520 Kč
		5 000mm	50m	72 Kč	18 000 Kč

ECO Mild Solv UV Latex Lítý matný banner

seemee®

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Seemee B 7943	Frontlit Standard matt	450 g/m²	1 070mm	50m	104 Kč	5 562 Kč
			1 100mm	50m	104 Kč	5 717 Kč
			1 400mm	50m	104 Kč	7 277 Kč
			1 600mm	50m	104 Kč	8 316 Kč
			2 100mm	50m	104 Kč	10 915 Kč
			2 500mm	50m	104 Kč	12 994 Kč
			3 200mm	50m	104 Kč	16 112 Kč

- Vysoce kvalitní banner s optimální bělostí, lze potisknout i druhá polekklá strukturovanější strana

Mild Solv UV

Lítý matný banner

seemee®

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Seemee B 2011	Tarpaulin Supreme	670 g/m²	3 200mm	50m	150 Kč	24 052 Kč

- Materiál vhodný pro výrobu autoplachet
- Materiál se dodává pouze na objednávku

BLOCKOUT BANNERY – LAMINOVANÉ

ECO Mild Solv UV Latex Laminovaný matný banner, 100% neprůsvitný, možno potisknout obě strany

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Blockout Banner	510 g/m²	900mm	50m	72 Kč	3260 Kč
		1 100mm	50m	72 Kč	3985 Kč
		1 400mm	50m	72 Kč	5072 Kč
		1 600mm	50m	72 Kč	5796 Kč
		2 500mm	50m	72 Kč	9056 Kč
		3 200mm	50m	72 Kč	11 592 Kč

- Pro oboustranné aplikace
- Hladký povrch

BLOCKOUT BANNERY – LITÉ

Mild Solv UV Latex Matný litý banner, 100% neprůsvitný, možno potisknout obě strany

seemee®

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Seemee B 1104	Blockout Premium matt	760 g/m²	3 200mm	161 Kč	25 783 Kč

- Litý banner 100% neprůsvitný, pro oboustranné aplikace
- Atest nehořlavosti B1 a M2

Mild Solv UV Latex Matný litý banner, 100% neprůsvitný, možno potisknout obě strany

seemee®

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Seemee B 1108	Blockout Premium matt	710 g/m²	5 000mm	193 Kč	48 398 Kč

- Litý banner 100% neprůsvitný, pro oboustranné aplikace
- Atest nehořlavosti B1 a M2
- Materiál se dodává pouze na objednávku v minimálním množství 1 role

BACKLIT BANNERY – LITÉ

ECO Mild Solv UV Latex Matný litý banner pro backlit aplikace, možno potisknout obě strany

seemee®

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Seemee B 7950	Backlit standard Easy	450 g/m²	1 600mm	50m	150 Kč	12 027 Kč
			3 200mm	50m	150 Kč	24 052 Kč
			5 000mm	50m	150 Kč	37 583 Kč

- Rozličné interiérové i exteriérové aplikace do prosvětlovacích boxů
- Atest nehořlavost B1

MESH BANNERY / SÍŤOVINY – LITÉ

ECO Mild Solv UV

Litá síťovina bez podkladu

seemee®

	označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Seemee B 3131	Mesh Extra	300 g/m²	3 200mm	50m	100 Kč	15 960 Kč
			5 000mm	50m	100 Kč	24 938 Kč

- Atest nehořlavosti B1, M1
- Propustnost vzduchu 40%
- Certifikováno dle normy EN 13 501-1 – platné v ČR

MESH BANNERY / SÍŤOVINY – LAMINOVANÉ

ECO Mild Solv UV Latex

Laminovaná síťovina s podkladovým PE linerem

dtec ENGJET

	označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
dtec	Mesh Liner	270 g/m²	1 600mm	25m	105 Kč	4 200 Kč
			3 200mm	50m	105 Kč	16 800 Kč

- Informujte se o dostupnosti materiálu

SPECIALITY – REFLEXNÍ BANNER

Solv UV Latex

Reflexní banner

Reflekton

	označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Reflekton	R 3900	500 g/m²	1 350mm	50m	313 Kč	2 1121 Kč

- Prismatický reflexní banner



PAPÍRY

Mild Solv UV Latex

Lesklý fotografický papír pro prezentační tisky vysoké kvality

dtec INKJET

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
dtec	Ultra Solvent Photo Paper	225 g/m²	1 372 mm	30 m	62 Kč	2 549 Kč
			1 524 mm	30 m	62 Kč	2 832 Kč

- Interiérové aplikace, fotografie, prezentační tisky vysoké kvality
- Snadno se laminuje

ECO Mild Solv UV Latex

Pololesklý fotografický papír pro interiérové i exteriérové tisky vysoké kvality

Sihl Digital Imaging

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Sihl 3686	TriSolv PrimeArt paper semiglossy	200 g/m²	914 mm	15 m	60 Kč	816 Kč
			1 067 mm	50 m	60 Kč	3 173 Kč
			1 372 mm	50 m	60 Kč	4 080 Kč
			1 520 mm	50 m	60 Kč	4 520 Kč

- Pololesklý venkovní, vodostálý papír
- Výrazná schopnost úspory inkoustu, krátká doba schnutí
- Speciální povrchová úprava snižující spotřebu inkoustu

ECO Mild Solv UV Latex

Saténový papír pro interiérové i exteriérové tisky vysoké kvality

Sihl Digital Imaging

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Sihl 3689	TriSolv PostArt paper satin	130 g/m²	914 mm	15 m	38 Kč	519 Kč
			1 372 mm	61 m	38 Kč	3 168 Kč

- Interiérové aplikace, fotografie, prezentační tisky vysoké kvality
- Snadno se laminuje

ECO Mild Solv UV Latex

Saténový prezentační papír s modrým potiskem z rubové strany

Sihl Digital Imaging

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Sihl 3687	TriSolv PostArt paper blueback satin	120 g/m²	1 372 mm	61 m	38 Kč	3 168 Kč

- Venkovní, vodostálý papír

ECO Mild Solv UV Latex

Matný papír s vyšší opacitou pro oboustranný tisk

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Double	SD paper	230 g/m²	1 372 mm	50 m	47 Kč	3 241 Kč

- Atest nehořlavosti M1
- Kapsy na čipové brány, oboustranné poutače, plakáty ve výstavnictví

ECO Mild Solv UV Latex

Lesklý samolepicí papír s modrou zadní stranou

Sihl Digital Imaging

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Sihl 3683	PrimeArt Paper blueback	210 g/m²	1 372 mm	50 m	79 Kč	5 402 Kč

- Informujte se o dostupnosti materiálu

BILLBOARDOVÉ + CITYLIGHT PAPIŘY

ECO Mild Solv UV Latex Matný billboardový papír s modrou zadní stranou

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Blueback Paper	115 g/m²	1 270mm	100m	16 Kč	2000Kč
		1 370mm	100m	16 Kč	2158Kč
		1 600mm	100m	16 Kč	2520Kč

- Venkovní, vodostálý papír, vynikající poměr cena/výkon
- **Kontaktujte svého prodejce pro zjištění dostupnosti materiálu v návinu 600 m**

ECO Mild Solv UV Latex Polomatný CLV papír

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Citylight Creator DPI	150 g/m²	1 270mm	100m	20 Kč	2534Kč
			300m	17 Kč	6401Kč
		1 370mm	100m	20 Kč	2733Kč
		1 600mm	100m	20 Kč	3192Kč

ECO Mild Solv UV Latex Polomatný CLV papír

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Citylight Creator DPI	200 g/m²	1 370mm	100m	24 Kč	3309Kč
		1 600mm	100m	24 Kč	3864Kč

- **Informujte se o dostupnosti materiálu v rozměru 1 600 mm × 100 m**

MATERIÁLY PRO OKENNÍ GRAFIKU

ECO Mild Solv Latex

Monomerické perforované PVC s poměrem 60/40 (1,6 mm perforace)

dtec INKJET

označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
dtec Perforated Window Film	180 µm	1 050mm	50m	179 Kč	9371 Kč
		1 270mm	50m	179 Kč	11335 Kč
		1 370mm	50m	179 Kč	12227 Kč
		1 520mm	50m	179 Kč	13566 Kč

- Certifikace ministerstva dopravy ČR
- Ideální pro okenní aplikace na dopravní prostředky nebo na budovách
- Životnost do 1 roku s ohledem na místní a povětrnostní podmínky



ECO Mild Solv Latex

Monomerické perforované PVC s poměrem 50/50

označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
OWV Short term Perforated Window Film	180 µm	1 370mm	50m	179 Kč	12227 Kč
		1 520mm	50m	179 Kč	13566 Kč

- OVV pro krátkodobé použití na dopravních prostředcích
- Certifikace ministerstva dopravy ČR a SR
- Životnost do 1 roku



ECO Mild Solv Latex UV

Polymerické perforované PVC s poměrem 60/40

označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
OWV Long Life Perforated Window Film	180 µm	1 370mm	50m	231 Kč	15824 Kč

- Černá zadní strana, dvojitý liner umožňující potisk UV technologií
- Životnost do 3 let, odstranitelnost lepidla do 1 roku po aplikaci



SPECIALITY – BACKLIT FILM

ECO Solv UV Latex

Lesklý PET film pro backlit aplikace

Sihl
Digital Imaging

označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Sihl 3566 Aurolux Backlit Frontprint gloss	150 µm	1 370mm	30m	116 Kč	4747 Kč
		1 520mm	30m	116 Kč	5267 Kč

- Informujte se o dostupnosti materiálu v rozměru 1 520 mm × 30 m

ECO Mild Solv UV

Satin PET film pro backlit aplikace do prosvětlovacích boxů

dtec INKJET

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
dtec Backlit Satin	195 µm	914mm	30m	105 Kč	2879 Kč
		1 270mm	30m	105 Kč	3361 Kč
		1 067mm	30m	105 Kč	4001 Kč
		1 370mm	30m	105 Kč	4316 Kč
		1 520mm	30m	105 Kč	4788 Kč

SPECIALITY – CANVAS

ECO Mild Solv UV Latex Semi matné plátno pro reprodukci fotografií a uměleckých děl

	označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Tempo	Canvas semi-matt	296 g/m²	1 370 mm	22,86 m	170 Kč	5328 Kč
			1 520 mm	22,86 m	170 Kč	5910 Kč

- Vhodné k napínání do ráků
- Složení: 65 % polyester, 35 % bavlna, osnova 1 × 1
- **Informujte se o dostupnosti materiálu v rozměru 1 520 mm × 22,86 m**

SPECIALITY – TAPETY

ECO Mild Solv UV Latex Strukturovaná PVC / papírová tapeta s imitací omítky

	označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
dtec	Wallpaper	300 g/m²	1 300 mm	25 m	89 Kč	2901 Kč

- Vhodná jako interiérová dekorace
- Určeno pro lepení bez přesahů pomocí lepidla na tapety
- Pro bezokrajový tisk



ECO Mild Solv UV Latex Tapeta s PVC strukturou

	označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Poli wall Arizona	Wallpaper	330 g/m²	1 050 mm	25 m	179 Kč	4699 Kč

- Vhodná jako interiérová dekorace
- Určeno k aplikaci pomocí lepidla na tapety
- Atest nehořlavosti B1
- **Informujte se o dostupnosti materiálu**

ECO Mild Solv UV Latex Tapeta s PVC strukturou

	označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Poli wall Nevada	Wallpaper	330 g/m²	1 050 mm	25 m	165 Kč	4431 Kč

- Vhodná jako interiérová dekorace
- Určeno k aplikaci pomocí lepidla na tapety
- Atest nehořlavosti B1
- **Informujte se o dostupnosti materiálu**

ECO Mild Solv UV Latex Tapeta s PVC strukturou

	označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Poli wall Alabama	Wallpaper	330 g/m²	1 050 mm	25 m	153 Kč	4016 Kč

- Vhodná jako interiérová dekorace
- Určeno k aplikaci pomocí lepidla na tapety
- Atest nehořlavosti B1
- **Informujte se o dostupnosti materiálu**

MATERIÁLY PRO TISKY DO POS A POP SYSTÉMŮ



Matný voděodolný neprůsvitný PVC film pro POS/POP aplikace

označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Pentaprint digital	SOL PVC Film	280 µm	1 100mm	30m	85 Kč	2819Kč
			1 370mm	30m	85 Kč	3511 Kč
			1 520mm	30m	85 Kč	3896 Kč

- Pro POS/POP aplikace



Saténový voděodolný neprůsvitný PVC film pro PO/POP aplikace

Sihl
Digital Imaging

označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Sihl 3608	DuraSOL POS Banner 310	310 µm	1 067mm	30m	191 Kč	6117Kč

- Pro POS/POP aplikace
- Voděodolný a neprůsvitný materiál, velmi pevný
- Atest nehořlavosti M1



Saténový voděodolný neprůsvitný PVC film pro POS/POP aplikace

Sihl
Digital Imaging

označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Sihl 3508	DuraSOL Heavy 450	450 µm	1 067mm	20m	223 Kč	4750Kč

- Extra silný pro POS/POP aplikace
- Voděodolný a neprůsvitný materiál, velmi pevný
- Atest nehořlavosti M1



Saténový voděodolný neprůsvitný PP film pro POS/POP a Roll-Up aplikace

Sihl
Digital Imaging

označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Sihl 3629	Syntisol PP	170 µm	914mm	40m	97 Kč	3532Kč

- Velmi pevný film
- Optimální paměťový efekt pro Roll-Up aplikace



Saténový voděodolný neprůsvitný PP film pro Roll-Up aplikace

Sihl
Digital Imaging

označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Sihl 3392	Syntisol PP Greyback	170 µm	1 067mm	40m	97 Kč	4123Kč

- Nekrouťící materiál s vysokou opacitou vzhledem k šedé zadní straně
- Velmi pevný film, odolný proti poškrábání a roztrhnutí

MATERIÁLY PRO TISKY DO POS A POP SYSTÉMŮ – TYVEK



Velmi pevný materiál pro rozličné aplikace

dtec
INKJET

označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
dtec	Tyvek	90 g/m²	1 370mm	30m	156 Kč	6443Kč

- Velmi pevný materiál pro rozličné velkoplošné exteriérové aplikace (statické i rolovací systémy)
- Informujte se o dostupnosti materiálu

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE



Nažehlovací fólie pro tisk na velkoformátových zařízeních



označení	šířka	návin	tloušťka	cena za bm při odběru 25 a více bm		
				10–24bm	1–9bm	
MultiFlexJet 4600 – bílý	0,500m	25 m	160 mic	276 Kč	292 Kč	302 Kč
MultiFlexJet 4015 – bílý	0,500m	25 m	100 mic	214 Kč	225 Kč	231 Kč
MultiFlexJet 4625 – transp. mat	0,500m	25 m	75 mic	192 Kč	203 Kč	209 Kč
MultiFlexJet 4626 – transp. lesk	0,500m	25 m	75 mic	192 Kč	203 Kč	209 Kč

- Materiál je použitelný pro digitální pigmentový tisk, eco-solvent i solvent
- Aplikovaný obraz je po 24 hodinách odolný proti čištění a praní do 60 °C

MultiFlex Jet – popis zpracování nažehlovacích fólií

Materiály řady MultiFlex-Jet jsou určeny pro potisk digitálními technologiemi a následné nažehlení na textil. Fólie se přenáší pomocí tepelného lisu, za použití středního tlaku a teplot v rozmezí 160–175 °C po dobu 10–17 s. Je vhodná pro použití na materiály z bavlny a polyesteru. Nehodí se pro aplikace na impregnované textilie. Výborně se zpracovává v řezacím plotru. Na vyřezávání doporučujeme použít standardní nůž s úhlem 45°.

MultiFlex-Jet 4600 bílý – určen pro světlé i tmavé textilie

Použitelnost:

Dye, pigment, eco-solvent

Aplikace:

Tisk přímo na svrchní stranu. Během nažehlování musí být potištěná strana ochráněna silikonovým papírem. Prát při 60 °C nejdříve 24 hodin po aplikaci.

MultiFlex-Jet 4015 bílý – určen pro světlé i tmavé textilie

Použitelnost:

Mild solvent, eco-solvent

Aplikace:

Tisk přímo na svrchní stranu. Během nažehlování musí být potištěná strana ochráněna silikonovým papírem. Prát při 60 °C nejdříve 24 hodin po aplikaci.

MultiFlex-Jet 4625 transparentní matný – určen pro světlé textilie

Použitelnost:

Mild solvent, eco-solvent

Aplikace:

Tisk zrcadlově ze strany lepidla

MultiFlex-Jet 4625 transparentní lesklý – určen pro světlé textilie

Použitelnost:

Mild solvent, eco-solvent

Aplikace:

Tisk zrcadlově ze strany lepidla

- Informujte se u svého prodejce o novinkách v oblasti potisknutelných nažehlovacích fólií

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE PRO SUBLIMACI



Nažehlovací fólie pro sublimaci



označení	šířka	návin	cena za bm		
			při odběru 25 a více bm	10–24bm	1–9bm
MultiFlex 4675 – bílý	0,500m	25 m	238 Kč	257 Kč	278 Kč
MultiFlock 5901 – bílý	0,500m	25 m	281 Kč	301 Kč	323 Kč

MultiFlex 4675 – určen pro světlé i tmavé textilie

Použitelnost: Sublimace

Aplikace: Přenos tiskového motivu 190°C, 40–50 sekund
Aplikace na textil 170–175°C, 15–20 sekund
Prát při teplotách do 90°C

MultiFlock 5901 – určen pro světlé i tmavé textilie

Použitelnost: Sublimace

Aplikace: Přenos tiskového motivu 190°C, 40–50 sekund
Aplikace na textil 175°C, 17 sekund
Minimální doba mezi tiskem a aplikací je 4 hodiny.
Prát při teplotách do 40°C nejdříve 24 hodin po aplikaci.

■ Další informace o technologiích pro zpracování nažehlovacích fólií naleznete v katalogu **TECHNOLOGIE**



TEXTILNÍ MATERIÁLY

Solv. UV Latex Subl.

Textilní banner vhodný pro Roll-Up stojany



označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
PES 200	190 g/m²	914mm	30m	147 Kč	4031 Kč
		1 050mm	30m	147 Kč	4631 Kč

- Matný, voděodolný povrch, vhodný do Roll-Up stojanů
- Pro interiérovou grafiku, nepraská při napnutí
- 100% Polyester

Solv. UV Latex

Textilní banner pro široké využití – univerzální coating



označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Universal Tentex	200 g/m²	1 620mm	50m	137 Kč	11 057 Kč
		2 050mm	50m	137 Kč	13 991 Kč
		2 520mm	50m	137 Kč	17 199 Kč
		3 100mm	50m	137 Kč	21 158 Kč
		5 050mm	50m	122 Kč	30 755 Kč

- Polomatný, jemný povrch, velmi dobrá reprodukce barev, odolnost proti roztržení
- Vhodný pro display rámy, light boxy, bannery, výrobu slunečníků, apod.
- Vnitřní i venkovní aplikace, atest nehořlavosti B1
- 100% Polyester
- **Šíře 505 cm se dodává pouze na objednávku**

Solv. UV Latex Subl.

Pevný textilní banner – univerzální coating



označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Universal Display 250 heavy	250 g/m²	1 260mm	50m	200 Kč	12 569 Kč
		1 550mm	50m	184 Kč	14 241 Kč

- Matný povrch, odolný proti zmačkání, voděodolný povrch
- Roztažnost 1–2%, vhodný do rámových systémů, textilních stěn, pro vnitřní i venkovní aplikace
- 100% Polyester, atest nehořlavosti B1

Solv. UV Latex Subl.

Pevný textil (úprava proti zmačkání)



označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
RIPS	240 g/m²	1 520mm	50m	144 Kč	10 933 Kč

- Hrubší povrch, vhodný pro display systémy, textilní stěny
- Odolnost proti zmačkání – lze přepravovat složený v boxu, (kromě sublimace – v rolích)
- Velmi dobré podání barev, voděodolný povrch, vnitřní i venkovní aplikace
- 100% Polyester, atest nehořlavosti B1

TEXTILNÍ MATERIÁLY

Solv. UV Latex Subl.

Elastický textilní canvas (úprava proti zmačkání)



označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Stretch canvas	260 g/m²	1 520mm	50m	187 Kč	14 204 Kč
		2 550mm	50m	187 Kč	23 830 Kč
		3 100mm	50m	187 Kč	28 970 Kč

- Vnější strana hrubší struktura (Sublimace) / vnitřní strana jemnější (Sol./UV./Latex)
- Roztažnost 2–3%, vhodný do rámových systémů, Pop-up stěn, netřepí se, vnitřní i venkovní aplikace
- Odolnost proti zmačkání – lze přepravovat složený v boxu, (kromě sublimace – v rolích)
- 100% Polyester, atest nehořlavosti B1 a M1

Solv. UV Latex Subl.

Textilní backlit pro světelné boxy (úprava proti zmačkání)



označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Backlight satin	175 g/m²	1 520mm	50m	184 Kč	13 965 Kč
		2 550mm	50m	184 Kč	23 429 Kč
		3 100mm	50m	184 Kč	28 481 Kč

- Jemný povrch, speciální coating pro rozptýl světla, vhodný pro lightboxy a prosvětlovací rámy, voděodolný povrch
- Odolnost proti zmačkání – lze přepravovat složený v boxu (kromě sublimace – v rolích), vnitřní i venkovní aplikace
- 100% Polyester, atest nehořlavosti B1

UV Latex Subl.

Textilní blackout banner (úprava proti zmačkání)



označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Blackout directo	340 g/m²	1 500mm	50m	208 Kč	15 593 Kč
		2 550mm	50m	222 Kč	28 382 Kč
		3 000mm	50m	208 Kč	31 185 Kč

- Neprůsvitný, vhodný do rámových systémů a display stojanů
- Odolnost proti zmačkání – lze přepravovat složený v boxu, vnitřní i venkovní aplikace
- 100% Polyester/foam, atest nehořlavosti B1
- Šíře 2 550 mm je dostupná pouze na objednávku

Latex Subl.

Elastický textil



označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
PES Stretchi	200 g/m²	1 550mm	100m	150 Kč	23 273 Kč
		2 550mm	100m	150 Kč	38 288 Kč
		3 100mm	100m	150 Kč	46 547 Kč

- Jemný, hladký povrch, roztažnost > 2–5%
- Vhodný do display ráků, Pop-up systémů, dekorace, vnitřní i venkovní aplikace
- 100% Polyester, atest nehořlavosti B1
- Šíře 3 100 mm se dodává pouze na objednávku v minimálním množství 1 role

TEXTILNÍ MATERIÁLY

Solv. UV Latex

Vlajkovina bez podkladu



označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Solvo Flag	100 g/m²	2 520mm	100m	83 Kč	20 903 Kč
		3 100mm	100m	83 Kč	25 715 Kč
		5 050mm	100m	70 Kč	35 527 Kč

- Textil pro výrobu vlajek, Beach Flag, bannerů
- Vnitřní i venkovní aplikace, odolnost proti roztržení
- 100% Polyester, atest nehořlavosti B1

UV Latex Subl.

Vlajkovina bez podkladu



označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Eco Flag 117 budget	117 g/m²	1 550mm	100m	48 Kč	7 487 Kč
		2 050mm	100m	48 Kč	9 902 Kč
		2 520mm	100m	48 Kč	12 172 Kč

- Jemný, hladký textil pro výrobu vlajek, Beach Flag, bannerů
- Vnitřní i venkovní aplikace, antistatická úprava
- 100% Polyester, atest nehořlavosti B1
- **Informujte se o dostupnosti jednotlivých rozměrů**

Solv. UV Latex Subl.

Univerzální textil s úpravou proti zmačkání



označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Samba FR	195 g/m²	1 500mm	70m	110 Kč	11 576 Kč
		3 000mm	70m	110 Kč	23 153 Kč

- Vhodný do lightboxů, rámových systémů, pro výrobu slunečníků, stanů, nafukovacích reklamních předmětů
- Textilní backlit pro světelné boxy
- Nepropouští vzduch, vodní sloupec ≥650 mm, lze řezat za studena
- Vnitřní i venkovní aplikace, 100% Polyester
- Atest nehořlavosti B1
- **Šíře 3 000 mm je dostupná pouze na objednávku**

ECO Solv. UV Mild

Tkanina vhodná pro vlajky, lehké bannery apod., s podkladovým papírem



označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
dtec Solvent Flag 408	110 g/m²	1 370mm	30m	162 Kč	6 668 Kč
		1 620mm	30m	162 Kč	7 884 Kč

- Rozličné interiérové a exteriérové aplikace (vlajky, lehké bannery, interiérový design)
- U šířky 1 370 mm možnost odběru po běžných metrech



TEXTILNÍ MATERIÁLY

ECO Solv UV Mild

Matná textilie s akrylovým nátěrem na obou stranách

seemee®

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Seemee B4053	Insight Light	230 g/m²	1 600mm	50m	215 Kč	17 220 Kč
			3 200mm	50m	215 Kč	34 440 Kč
			5 000mm	50m	215 Kč	53 813 Kč

- Vhodný pro reprodukce fotorealistické fotografie, interiérové POS display systémy
- Atest nehořlavosti B1
- **Materiál se dodává pouze na objednávku v minimálním množství 1 role**

ECO Solv UV Subl

Matná textilie s akrylovým nátěrem na obou stranách

seemee®

označení	gramáž	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Seemee B4320	TEX display PFR	220 g/m²	1 600mm	50m	142 Kč	11 340 Kč
			2 500mm	50m	142 Kč	17 719 Kč
			3 200mm	50m	142 Kč	22 680 Kč
			5 000mm	50m	142 Kč	35 438 Kč

- Vhodný pro reprodukce fotorealistické fotografie, interiérové POS display systémy
- Atest nehořlavosti B1
- **Materiál se dodává pouze na objednávku v minimálním množství 1 role**

RÁMOVACÍ SYSTÉMY MULTI FRAME

Multi-Frame umožňuje rámování a vypnutí velkoplošných poutačů pro vnitřní i venkovní aplikace.

Stavebnicový systém, jehož základ tvoří několik typů hliníkových profilů, je doplněný celou řadou závěsných a upevňovacích prvků.

Předností systému Multi-Frame je profesionální vizuální vzhled a možnost snadné výměny umístěného reklamního tisku. Jednoduché, rychlé a flexibilní.

Ideální instalace banneru nebo textilu – použití k montáži na stěnu, závěsné konstrukce nebo volně stojící systémy.

Materiály jsou dostupné na objednávku a dodání lze i včetně řezání při upřesnění vnějších rozměrů.

Konstrukce jsou vždy dodávány rozložené.



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kedrová vložka kulatá 8 mm

označení	cena
SCHUS 4592	16 Kč/bm

- Flexibilní a zároveň pevný 100% PE
- **Informujte se o dostupnosti**



Kedrová vložka kulatá 7mm

označení	cena
32.0760.43	21 Kč/bm

- Pevný umělohmotný materiál pro snadné vkládání
- Materiál se dodává v délce 6 m



Kedr plochý – transparentní PVC nesamolepicí

označení	cena
SCHUS 4545	23 Kč/bm

- Rozměry 14 × 3 mm



Kedr plochý – transparentní PVC samolepicí

označení	cena
SCHUS 4545	26 Kč/bm

- Rozměry 14 × 3 mm
- **Materiál se dodává pouze na objednávku**



Kedr s praporkem

označení	cena
SCHUS 4707	19 Kč/bm

- 8 × 20 mm transparentní PVC
- Vhodný pro vysokofrekvenční svařování a šití
- **Materiál se dodává pouze na objednávku v délce 100 m**

PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Profil 2kanálový "plochý"

označení	cena
36.0460.31	268 Kč/bm při délce 3 bm 294 Kč/bm při řezání

- Pro závěsný systém s kedrovou vložkou 7–10 mm
- Vrchní / spodní část profilu, pro uzavřený rám
- Lze použít i k zavěšení



Závěs Horní / Spodní

označení	cena
36.4560.30	557 Kč/ks

- Skládá se ze základní desky a závěsu. Jednoduchá montáž a přesné umístění. Napínací dráha až do 3 cm
- Řešení pro exteriérové aplikace



Spojovací kus rovný

označení	cena
36.1215.01	184 Kč/ks

- Příslušenství pro 2kanálové profily ploché, délka 150 mm



Koncová zátka

označení	cena
36.1308.44	28 Kč/ks

- Koncovka pro 2kanálový profil plochý při zavěšení



Rohový spojovací kus pro 2kanálový profil "plochý"

označení	cena
36.0444.30	509 Kč/ks

- S možností adjustace, balení 4 ks



Spojovací kus k příčnému napojení

označení	cena
36.1529.01	320 Kč/ks

- Se závitovými kolíky
- Lze použít jako výztuha při větších rozměrech



Šroub s očkem

označení	cena
36.0205.01G	40 Kč/ks

- Pro závěsné systémy, balení 10 ks



Držák lanka s protikusem

označení	cena
21.5048.12	263 Kč

- Pevné luxusnější řešení zavěšení



Profil IN-FRAME oboustranný

označení	cena
34.2332.31	315 Kč/bm při délce 3 bm 347 Kč/bm při řezání

- Pevná konstrukce pro vytvoření rámu při montáži na stěnu a strop a zhotovení displejů



IN-FRAME stojan boční

označení	cena
34.0033.00G	1 880 Kč/pár

- Podstavce pro stojící oboustranné rámy, set 2 ks včetně příslušenství



Rohový spojovací kus IN-FRAME oboustranný

označení	cena
34.0432.30	389 Kč/ks



Profil IN-FRAME SLIM jednostranný

označení	cena
34.4301.31	147 Kč/bm při délce 3 bm 162 Kč/bm při řezání

- Tenká, velmi lehká konstrukce. Využití pro menší a střední rozměry
- Pro ukotvené rámy – přišroubováním k podkladu. Použití v kombinaci s textilním materiálem a plastovým plochým profilem.



Rohový spojovací kus pro SLIM profil

označení	cena
36.1297.30	110 Kč/ks

- Pevná konstrukce pro vytvoření rámu při montáži na stěnu a strop a zhotovení displejů

MONOMERICKÉ LAMINOVACÍ FÓLIE

Lesklé čiré monomerické PVC s permanentním lepidlem a UV filtrem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery DOL 3000	Gloss Permanent	80 µm	1 067 mm	50m	50 Kč	2 689 Kč
			1 370 mm	50m	50 Kč	3 452 Kč
			1 550 mm	50m	50 Kč	3 906 Kč
			1 600 mm	50m	50 Kč	4 032 Kč

- Na waterbased nebo solventní materiály na rovné ploše
- Válcované monomericky měkčené
- Životnost až 2 roky při vertikální expozici

Matné čiré monomerické PVC s permanentním lepidlem a UV filtrem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery DOL 3100	Matt Permanent	80 µm	1 067 mm	50m	50 Kč	2 689 Kč
			1 370 mm	50m	50 Kč	3 452 Kč
			1 550 mm	50m	50 Kč	3 906 Kč
			1 600 mm	50m	50 Kč	4 032 Kč

- Na waterbased nebo solventní materiály na rovné ploše
- Válcované monomericky měkčené
- Životnost až 2 roky při vertikální expozici

Monomerické čiré PVC se saténovým povrchem a permanentním lepidlem a UV filtrem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery DOL 3200	Lustre Permanent	80 µm	1 067 mm	50m	50 Kč	2 689 Kč
			1 370 mm	50m	50 Kč	3 452 Kč
			1 600 mm	50m	50 Kč	4 032 Kč

- Na waterbased nebo solventní materiály na rovné ploše
- Válcované monomericky měkčené
- Životnost až 2 roky při vertikální expozici
- Další informace o technologiích pro laminaci a kaširování naleznete v katalogu **TECHNOLOGIE**

POLYMERICKÉ LAMINOVACÍ FÓLIE

Lesklé čiré polymerické PVC s permanentním lepidlem a UV filtrem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery DOL 2800	Promotional Gloss Permanent	80 μm	1 370mm	50m	103 Kč	7 038 Kč
			1 520mm	50m	103 Kč	7 809 Kč

- Životnost až 4 roky při vertikální expozici

Matné čiré polymerické PVC s permanentním lepidlem a UV filtrem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery DOL 2900	Promotional Matt Permanent	80 μm	1 370mm	50m	103 Kč	7 038 Kč
			1 520mm	50m	103 Kč	7 809 Kč

- Životnost až 4 roky při vertikální expozici

Lesklé čiré polymerické PVC s permanentním lepidlem a UV filtrem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery DOL 2000	Gloss Permanent	80 μm	1 370mm	50m	146 Kč	10 001 Kč

- Životnost až 4 roky při vertikální expozici
- Materiál se dodává pouze na objednávku



LITÉ LAMINOVACÍ FÓLIE

Lesklé čiré lité PVC s permanentním lepidlem a UV filtrem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery DOL 1000	Gloss Permanent	50 µm	1 370mm	50m	287 Kč	19632 Kč

- Krytí digitálního tisku zvláště na PVC fóliích, nepoužívat na vlnité a nýtované plochy!
- Pružná, vysoce lesklá fólie s UV filtrem snáší teploty od -40 °C do +80 °C
- Životnost až 7 let při vertikální expozici
- **Materiál se dodává pouze na objednávku v minimálním množství 1 role**

Matné čiré lité PVC s permanentním lepidlem a UV filtrem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery DOL 1100	Matt Permanent	50 µm	1 370mm	50m	287 Kč	19632 Kč

- Ochrana grafiky na rovných a prohnutých površích, nepoužívat na vlnité a nýtované plochy!
- Pružná fólie s UV filtrem zjemňuje barvy
- Životnost až 7 let při vertikální expozici
- **Materiál se dodává pouze na objednávku v minimálním množství 1 role**

Lesklé čiré lité PVC s UV filtrem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery DOL 1460	Gloss Ultra Flexible 3D	30 µm	1 370mm	25m	236 Kč	8091 Kč
			1 370mm	50m	236 Kč	16 184 Kč
			1 520mm	50m	236 Kč	18 310 Kč

- Členité povrchy na karosériích aut, nýtované plochy
- Litá plastická fólie s UV filtrem pro krytí tisků na litých PVC
- Životnost až 5 let



Matné čiré lité PVC s UV filtrem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
Avery DOL 1480	Matt Ultra Flexible 3D	30 µm	1 370mm	50m	236 Kč	16 184 Kč

- Členité povrchy na karosériích aut, nýtované plochy
- Litá plastická fólie s UV filtrem pro krytí tisků na litých PVC
- Životnost 5 let



SPECIALITY – LAMINA BEZ OBSAHU PVC

Lesklé multi-polymerické lamino bez obsahu PVC



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery TOL 7060	Gloss Clear	62 µm	1 372mm	188 Kč	12874 Kč

- Lamino bez obsahu PVC pro laminaci materiálů řady Avery TMP
- **Informujte se o dostupnosti materiálu**

Matné multi-polymerické lamino bez obsahu PVC



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery TOL 7080	Matt Clear	62 µm	1 372mm	188 Kč	12874 Kč

- Lamino bez obsahu PVC pro laminaci materiálů řady Avery TMP
- **Informujte se o dostupnosti materiálu**

SPECIALITY – LAMINA PRO OKENNÍ GRAFIKU

Ochrana perforované okenní fólie



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery DOL 4000	PVC Gloss cold laminate	50 µm	1 370mm	297 Kč	20373 Kč

- Litá, pružná, čistě průhledná fólie s UV filtrem pro ochranu perforovaných okenních fólií na zakřivených površích



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery DOL 4100	PES Gloss cold laminate	25 µm	1 370mm	216 Kč	14817 Kč

- Polyesterová fólie pouze na rovné plochy!



SPECIALITY – ANTIGRAFFITI LAMINA

Antigrafitti Polyesterový ochranný laminovací film s UV filtrem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Aslan SL 95	PES Gloss	50 µm	1 370mm	214 Kč	14669 Kč

- Speciálně ošetřený povrch pro snadné odstranění graffiti
- Životnost až 5 let



Antigrafitti Polyesterový ochranný laminovací film s UV filtrem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery DOL 4300	PES Gloss cold laminate	23 µm	1 372mm	352 Kč	24077 Kč

- Speciálně ošetřený povrch pro snadné odstranění graffiti
- Životnost až 5 let
- **Materiál se dodává pouze na objednávku v minimálním množství 1 role**

SPECIALITY – LAMINA PRO UV TISKY

Vysoce lesklé lité PVC s permanentním lepidlem a UV filtrem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Avery DOL 4400	High Gloss Clear	30 µm	1 370mm	232 Kč	15927Kč

- Použití na UV tisky, rovné a mírně zakřivené povrchy
- Životnost až 4 roky
- **Informujte se o dostupnosti materiálu**



SPECIALITY – VIZUÁLNÍ 3D LAMINACE

Lesklý PP transparentní film s atraktivním designem 3D „lentikulár“ efektu

označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
ICE CUBE	3D Laminating Film	75 µm	914mm	50m	198 Kč	9069Kč
			1 270mm	50m	198 Kč	12573Kč

- Unikátní design zatrávňující výsledný vzhled tisku
- Lze použít v kombinaci s papíry, samolepicími fóliemi, deskovými materiály, POP a POS médii



SPECIALITY – PODLAHOVÁ LAMINA

Floor graphic

Laminovací strukturovaná fólie pro podlahovou grafiku



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
dtec	TEXTURED cold laminate	100 µm	1 040mm	50m	124 Kč	6467Kč
			1 300mm	50m	124 Kč	8084Kč

- Vhodné na POP prezentace, zvláště na ochranu podlahové grafiky
- Certifikát DIN 51130, certifikát BGR 181, protiskluzová třída R9
- Životnost 3 měsíce



Laminovací strukturovaná fólie pro podlahovou grafiku



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli	
dtec	TEXTURED cold laminate	170 µm	1 040mm	50m	145 Kč	7535Kč
			1 300mm	50m	145 Kč	9419Kč

- Vhodné na POP prezentace, zvláště na ochranu podlahové grafiky
- Certifikát DIN 51130, certifikát BGR 181, protiskluzová třída R10
- Životnost 6 měsíců
- **Šířka 1300 mm se dodává pouze na objednávku v minimálním množství 1 role**



SPECIALITY – PODLAHOVÁ LAMINA EXTERIÉROVÁ

Matná monomerická laminovací PVC fólie se strukturovaným povrchem



označení	síla	šířka	návin	cena za m ²	cena za roli
Aslan MP 326	Laminating Film	125 µm	1 370mm	201 Kč	13706Kč

- Laminace exteriérové podlahové grafiky na fóliích Aslan DFP 46
- Před laminací je nutné dodržet dobu schnutí tisku minimálně 48 hodin
- Okraje zalaminované grafiky je nutné fixovat teplotou 75 °C
- Minimální aplikační teplota povrchu 15 °C



TEKUTÁ LAMINACE

Jednosložková lesklá laminace s UV ochranou

označení

balení

cena

Easy protect Gloss

Liquid lamination

1 kg

1 040 Kč

5 kg

4 883 Kč

- Určená pro použití štětcem, stříkáním a válečkováním na eco, solventní a solventní výstupy
- Vhodné na materiály banner, canvas, tyvek, papír a samolepicí fólie
- Pro optimální ochranu neneste vrstvu o tloušťce 100 mikronů (za mokra)
- Doba schnutí cca 24 hodin v závislosti na podmínkách
- **Informujte se o dostupnosti**

OBOUSTRANNĚ LEPICÍ KAŠÍROVACÍ FÓLIE

Univerzální opticky čirá kaširovací PET fólie s jednostranným krytím s permanentním lepidlem

dtec FINISHING

označení

síla

šířka

návin

cena za m²

cena za roli

dtec

CLEAR Double-Sided Adhesive

12 µm

1 040mm

50m

86 Kč

4 499 Kč

1 300mm

50m

86 Kč

5 624 Kč

1 540mm

100m

86 Kč

13 325 Kč

- Univerzální kaširovací opticky čirá fólie, provozuschopnost od -40 °C do +130 °C
- Repoziční permanentní lepidlo, odolná proti stárnutí, dobře snáší zvýšenou vlhkost prostředí
- Jednostranně krytá speciálním papírem



účinné od 1. 1. 2014

1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti OSPAP a.s., IČ: 161 93 202, se sídlem Praha 10, K Hrušovu 292/4, PSČ 102 23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 610 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) nebo jiné smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, která na tyto obchodní podmínky odkazuje (dále jen „kupní smlouva“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchýlná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchýlná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV

Tyto obchodní podmínky upravují kupní smlouvy, které vznikají na základě níže uvedených prodejních variant:

- podpisem kupní smlouvy,
- akceptací objednávky kupujícího prodávajícím provedenou ústně, písemně či e-mailem,
- podpisem dodacího listu kupujícího potvrzujícího převzetí zboží,
- převzetím poštovní zásilky.

Prodávající není povinen akceptovat žádnou objednávku kupujícího. Proávající zpravidla nebude akceptovat objednávky kupujícího v případě, že kupní cena za jeden druh stejného a nezaměnitelného zboží (tj. zboží stejného druhu, barvy, pevnosti, zpracování apod.) bude nižší než 1 000,- Kč bez DPH. Proávající zpravidla nebude akceptovat objednávky kupujícího, u kterých nebudou dodržena následující množství:

- u materiálu v rolích (především sortiment samolepicích fólií) platí minimální odběrové množství 1 bm a další odběry jako násobky 1 bm. V případech, kdy je minimální množství celé balení nebo jiné minimální množství, je tato informace uvedena v katalogu cen v poznámce u konkrétního materiálu,
- u materiálu v arších (především sortiment samolepicích archů) platí minimální odběrové množství 1 arch a odběry jsou možné pouze po celých arších. V případech, kdy je minimální množství celé balení nebo jiné minimální množství, je tato informace uvedena v poznámce u konkrétního materiálu,
- u deskovitých materiálu je minimální odběrové množství 1 kus. V případě formátování deskovitých materiálů na požadovaný rozměr je vždy počítán odběr celé desky i v případě, že kupující nepožaduje odběr zbytků z řezání desky na požadovaný formát. Minimální formátovatelný rozměr desky je 30 x 30 cm,

Prodávající je oprávněn zvážit, zda akceptuje objednávky kupujícího na zboží, které prodávající nevede jako svůj stálý sortiment. Proávající přitom přihledně zejména k tomu, zda objednávané zboží přesáhne minimálně množství 3 tun anebo, zda kupní cena objednávaného zboží přesáhne minimálně částku ve výši 10 000 Kč bez DPH.

3. DODACÍ PODMÍNKY

Přepravu zboží do místa určení zajišťuje a způsob přepravy určuje prodávající, a to zpravidla výběrem mezi následujícími způsoby:

- osobní odběr zboží kupujícím (zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená kupujícím, přičemž tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem),
- zaslání zboží označené zejména jako „standardní balík“ a „cenný balík“ s doplňkovou službou označenou „DOBÍRKA“,
- zaslání zboží na dobírku přepravní službou,
- dodání zboží prodávajícím do místa určení automobilovou nebo jinou přepravou (především pokud jde o deskové materiály).

Způsob dopravy zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smlouven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě dodání zboží dle písm. d) odst. 1 tohoto článku je kupující povinen uhradit prodávajícímu dopravné stanovené dle platného ceníku.

V případě prodloužení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu, která bude určena takto:

SP = 2 x m x 1,2, kde **SP** znamená výši smluvní pokuty v Kč; **m** znamená hmotnost zboží v kilogramech.

Za prodloužení kupujícího s převzetím zboží se považuje, pokud dopravce, který kupujícímu zboží přepravuje, kupujícího na uvedené adrese nezastihne nebo zboží nepřevezme. Pokud v případě, že kupující není zastižen, doručí dopravce zboží jiné osobě, která na uvedené adrese dopravci prohlásí, že je schopna zboží kupujícímu předat, má se za to, že zboží bylo předáno řádně kupujícímu. Proávající nenese odpovědnost za předání zboží třetí osobou. Pokud je kupující v prodloužení s převzetím zboží dle servisní dodávky (zboží, které je nakoupeno na požadavek konkrétního zákazníka a je určeno pouze pro tohoto zákazníka), je prodávající v tomto případě oprávněn zboží na nebezpečí a náklady kupujícího uskladnit ve svém skladu. Pokud kupující nepřevzal zboží ve stanoveném období 60 dnů, prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu měsíční poplatek za skladování zboží počínaje 1. dnem následujícím po uplynutí výše uvedené stanovené 60ti denní lhůty k převzetí zboží poplatek za uskladnění ve výši 0,019 Kč/kg/den.

Prodávající je povinen předat kupujícímu spolu se zbožím tyto obchodní podmínky v písemné formě (uvedené na rubu dodacího listu), fakturu (daňový doklad), dodací list, případně záruční list, příp. návod k obsluze, a přílohy připojené ke zboží výrobcem včetně tzv. kontrolního lístku.

4. DODACÍ LHŮTY

Termín dodání zboží je stanoven kupní smlouvou. Není-li dodací lhůta smlouvena, prodávající dodá zboží bez výzvy kupujícího ve lhůtě přiměřené povaze zboží a místu dodání. Pokud prodávající má požadované zboží v požadovaném množství na skladě, jsou dodávky zabezpečovány následovně:

- v případě písemné (faxové) nebo telefonické objednávky přijaté do 12.00 hodin prodávající potvrdí či odmítne objednávku ještě v tentýž pracovní den; v případě potvrzení objednávky je kupující oprávněn převzít zboží na skladě prodávajícího ihned;
- v případě objednávky přijaté po 12.00 hodině prodávající potvrdí či odmítne objednávku následující pracovní den; v případě potvrzení objednávky je kupující oprávněn převzít zboží na skladě prodávajícího v den potvrzení objednávky.

V ostatních v předchozích odstavcích neuvedených případech, tj. pokud prodávající nemá zboží na skladě, bude v kupní smlouvě dohodnut termín dodání dle možností prodávajícího.

5. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých dalších závazků kupujícího vůči prodávajícímu vzniklých z příslušné kupní smlouvy. Do splnění těchto závazků kupující je prodávající vlastníkem dodaného zboží s tím, že kupující není oprávněn se zbožím volně nakládat, zejména prodat zboží jinému. Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny za dodané zboží. Kupující je povinen po dobu, po kterou je dodané zboží ve vlastnictví prodávajícího označit toto zboží jako vlastnictví prodávajícího.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY, ÚROK Z PRODLENÍ

Kupní cena bude stanovena v kupní smlouvě, a to s přihlédnutím k internímu ceníku/katalogu prodávajícího. Obsah interního ceníku/katalogu má pro kupujícího pouze informativní charakter; prodávající je oprávněn seznam zboží a ceny za toto zboží uvedené v interním ceníku/katalogu průběžně a jednostranně měnit, resp. aktualizovat. Proávající nezaručuje správnost či úplnost interního ceníku/katalogu a kupující není oprávněn domáhat se uzavření kupní smlouvy na dodání zboží uvedeného v interním ceníku/katalogu nebo sjednání kupní ceny za zboží ve výši uvedené v interním ceníku/katalogu. Proávající je oprávněn jednostranně změnit kupní cenu zboží sjednanou v kupní smlouvě, a to se zřetelem k výrazné a prokazatelné změně cen od dodavatelů (výrobců) nebo v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Proávající je povinen prokazatelným způsobem (např. faxem, elektronickou poštou) kupujícího o těchto změnách vhodným způsobem informovat.

Při vystavení daňového dokladu – faktury je prodávající oprávněn zvážit, zda odešle kupujícímu fakturu nejpozději následující pracovní den po dodání zboží, nebo zda odešle fakturu za zboží dodané kupujícímu ve vybraném období (tzv. sběrná faktura). Faktura vystavená kupujícímu je splatná do 14 dnů od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. Za zaplacenou je faktura považována dnem připsání peněz na účet prodávajícího. Proávající uzná pouze platby připsané na jím určená platební místa a bankovní účty uvedené na příslušném daňovém dokladu (faktuře).

V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení a kupující bere na vědomí, že prodávající v takovém případě zpravidla nebude akceptovat objednávky předpokládající úhradu kupní ceny po dodání zboží. Po dohodě smluvních stran je možné poskytovat finanční zvýhodnění – skonto.

V případě platby kartou je prodávající oprávněn k ceně zboží přičítovat např. telekomunikační poplatek za spojení terminálu s centrálou a poplatek za zpracování transakce, placený bance (tzv. manipulační poplatek).

7. USTANOVENÍ O KVALITĚ A MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ

Proávající je povinen dodat kupujícímu zboží v požadovaném druhu, jakosti, množství a dodací lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě s tím, že zboží se považuje za řádně dodané pokud:

- nařezané kusové papírenské zboží bude dodáno v rámci odchylky +/5 % z objemu (množství);
- samolepicí fólie na ručním nebo strojním převíjecím stroji budou převíjeny s tolerancí +/3 % objednané délky;
- šířka (příčné řezání) samolepicích fólií v roli na strojním řezacím zařízení bude upravena s tolerancí +/5 mm;
- deskové materiály budou formátovány na požadovaný rozměr na strojní formátovací pile s tolerancí +/2 mm na šířku i délku.

8. PŘEPRAVNÍ OBALY

Kupující je povinen prodávajícímu vrátit vratné obaly (palety, boxpalety, rámy, desky), a to v nepoškozeném stavu do 60 dnů od dodávky na náklady kupujícího, fyzickým doručením k číslu dodacího listu (zálohové faktuře), ke kterému byly dodány. Po uplynutí této lhůty již obaly prodávajícímu nemusí být přijaty a v takovém případě budou automaticky fakturovány za cenu uvedenou v platném ceníku v den vydání zboží, s připočtením DPH. Obaly placené v hotovosti jsou nevratné. Faktura je splatná kupujícím do 14 dnů od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY (REKLAMACE), ZÁRUČNÍ DOBA

V případě, že dodáním zboží s vadami bude kupní smlouva porušena podstatným způsobem, kupující má právo (i) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, resp. dodání chybějícího zboží, (ii) odstoupit od kupní smlouvy nebo (iii) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Bude-li dodáním zboží s vadami porušena kupní smlouva nepodstatným způsobem, kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Kupující je oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny podle tohoto odstavce nejvýše v částce 30% z kupní ceny zboží. Kupující je vždy povinen, bez ohledu na to, zda uplatnil jakýkoli nárok z odpovědnosti za vady/záruky, zaplatit kupní cenu v plné výši v době její splatnosti.

Dodané zboží je prodávajícímu opatřeno samolepicím štítkem s registrovanou značkou prodávajícího (dále jen „kontrolní lístek“), který obsahuje kódovaný údaj o výrobku a jeho dodávce kupujícímu, nezbytný pro vyřízení případné reklamace. V případě, že zákazník obdržel originálně zabalenou paletu, dále musí v případě reklamace předat i paletový štítek, kterým paletu označil výrobce. Kupující nesmí tyto štítky po dobu trvání záruky poškodit ani odstranit a stejně tak musí o této povinnosti poučit své obchodní partnery nebo konečné uživatele dodaného zboží. Poškození nebo odstranění uvedených štítků způsobem, který znemožní identifikaci výrobku a jeho dodávky, má za následek zánik záruky a v takovém případě nelze uplatnit vůči prodávajícímu vady dodaného zboží.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. V případě neúplné nebo poškozené zásilky je povinen kupující ihned sepsat s dopravcem škodní protokol a neprodleně tuto skutečnost oznámit prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, nárok kupujícího z odpovědnosti za vady spočívající v neúplné zásilce v menším množství nebo zásilce se zjevnými vadami zaniká.

Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené prodávajícím, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Kupující je povinen při reklamaci kromě výše uvedeného předložit záruční list či dodací list, pokud nahrazuje záruční list, popř. technické či technologické informace vztahující se k uplatněné reklamaci z vad kupujícímu dodaného zboží, které umožní ověřit oprávněnost reklamace. Není-li kupující schopen doložit záruční ani dodací list, prokáže koupi zboží dokladem o jeho nabytí (např. fakturou). Kupující je povinen v reklamaci uvést údaje z dodacího - záručního listu, případně dokladu o nabytí zboží, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Proávající je dále povinen v reklamaci uvést, jakého způsobu vyřízení reklamace se domáhá.

Proávající poskytuje na vady zboží (tzv. skryté vady), které kupující nemohl zjistit při prohlídce provedené podle předchozího odstavce tříměsíční záruku,

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY (REKLAMACE), ZÁRUČNÍ DOBA

kteřá počíná běžet od doby dodání zboží kupujícímu. Délka záruční doby zde uvedená platí bez ohledu na to, zda je v souvislosti se zbožím uvedena kdekoli jiná délka záruční doby. Pouze v případě, že je na obale zboží uvedena kratší záruční doba (doba použitelnosti), platí tato doba. Na vady zjistitelné kupujícím při převzetí zboží se záruka prodávajícího nevztahuje. Vadu zboží, na kterou se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby, tj. reklamace musí být prodávajícímu prokazatelně doručena nejpozději poslední den záruční doby. Záruka za jakost se nevztahuje na vady zejména způsobené neodborným uvedením zboží do provozu, nesprávným zacházením se zbožím, neodbornou údržbou zboží nebo jiným neodborným zásahem; za neodborné nebo nesprávné nakládání se považuje zejména nakládání se zbožím v rozporu s dokumentací ke zboží vyhotovenou prodávajícím nebo výrobcem zboží nebo nakládání v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny prodávajícího, případně nakládání v rozporu se zásadami řádné péče o zboží, se kterými by měl být obeznámen pracovník v oboru tiskařské techniky. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na vady zboží způsobené použitím těch materiálů, součástí nebo příslušenství či dílů, které nebyly dodány prodávajícím nebo výrobcem zboží, či autorizovaným dodavatelem. Záruka za jakost se dále nevztahuje na vady zboží způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, pokud by jim bylo zboží vystaveno. Záruka za jakost podle tohoto odstavce se nevztahuje na případy (a kupující nemá v těchto případech žádná práva ze záruky za jakost), kdy instalace zboží není provedena prostřednictvím odborných osob určených prodávajícím. Pokud kupující nebo jiné osoby než prodávající provedou opravy nebo jiné zásahy na zboží v průběhu záruční lhůty bez písemného souhlasu prodávajícího, ztrácí kupující práva z poskytnuté záruky za jakost. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení, případně ode dne předání reklamovaného mu zboží. Povahu a odůvodněnost reklamované, „skryté“ vady vždy posuzuje i výrobce daného zboží. Prodávající je povinen předložit reklamaci skryté vady zboží k posouzení výrobcem nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů následujících po jejím přijetí. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované, „skryté“ vady je rozhodné stanovisko výrobce daného reklamovaného zboží. Pokud prodávající reklamaci vad zboží nebo výrobce reklamaci skrytých vad zboží neuzná, oznámí to prodávající kupujícímu u vad zjevných ve lhůtě 30 dnů a u vad skrytých ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu vady zboží vytýkané kupujícím byly písemně (prostřednictvím pošty, elektronickou nebo faxovou zprávou) oznámeny. Prodávající se zavazuje uznat reklamaci pouze v případě, že zboží bude kupujícím vráceno ve stavu, v jakém bylo kupujícímu dodáno, vyjma případů, kdy se vada objevila po použití zboží kupujícím, přičemž kupující nezjistil a nemohl zjistit tuto vadu před použitím zboží. Povahu a odůvodněnost reklamované skryté vady mezi prodávajícím a kupujícím je rozhodné stanovisko výrobce zboží. Kupujícímu mohou být v každém případě příznány vůči prodávajícímu nároky z odpovědnosti za vady nejvýše v rozsahu, v jakém může prodávající uplatnit nároky z odpovědnosti za vady vůči osobě, která prodávajícímu zboží dodala.

10. OBALY

Prodávající prohlašuje, že obal nebo obalový prostředek, ve kterém je zboží dodáváno kupujícímu splňuje podmínky stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění.

11. NÁHRADA ŠKODY

Nárok na náhradu škody kupujícího vůči prodávajícímu z a v souvislosti s kupní smlouvou se omezuje tak, že kupujícímu nenáleží náhrada ušlého zisku. Celkově se nárok na náhradu škody kupujícího omezuje částkou odpovídající výši kupní ceny dle příslušné kupní smlouvy.

12. CERTIFIKACE

OSPAP, a.s. jako kupující je certifikován FSC (certifikát SGS-COC-006780) a PEFC (certifikát SGS-PEFC/COC-0994). Pouze výrobky výslovně označené jako FSC 100%, FSC Mix xx%, FSC Mix Credit, FSC Recycled x% a FSC Recycled Credit jsou takto certifikované. Pouze výrobky výslovně označené jako PEFC nebo PEFC 85% jsou takto certifikované.

12. Odstupné

Kterákoli strana kupní smlouvy uzavřené způsobem uvedeným v čl. 1 těchto obchodních podmínek je oprávněna před dodáním příslušnou kupní smlouvou zrušit, pokud druhé straně ve smyslu § 355 obchodního zákoníku jako odstupné zaplatí částku odpovídající zálohám kupní ceny složeným doby kupujícím. Pokud kupující nesložil zálohu dle předchozí věty, je povinen zaplatit prodávajícímu odstupné ve výši 30% kupní ceny zboží.

13. Odstupné

Kterákoli strana kupní smlouvy uzavřené způsobem uvedeným v čl. 1 těchto obchodních podmínek je oprávněna před dodáním zboží příslušnou kupní smlouvou zrušit, pokud druhé straně ve smyslu § 1992 občanského zákoníku jako odstupné zaplatí částku odpovídající zálohám kupní ceny složeným kupujícím plus případně zaplacené části kupní ceny. Pokud kupující nesložil zálohu či nezaplatil část kupní ceny dle předchozí věty, je povinen zaplatit prodávajícímu odstupné ve výši 30% kupní ceny zboží.

14. Odstupné

Kupující není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám Prodávajícího vyplývajícím z kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek či jiné smlouvy ani uplatnit vůči Prodávajícímu zadržovací právo. Kupující je oprávněn postoupit anebo převést práva a povinnosti z kupní smlouvy nebo postoupit smlouvu jako takovou na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2014 a zboží je dodáváno výhradně za výše uvedených podmínek. Pokud smluvní strany si dohodnou odchýlná ujednání ve smlouvě oproti těmto obchodním podmínkám, uzavírá se písemná kupní smlouva. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tyto změny je prodávající povinen oznámit kupujícímu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.